



เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดกะทัดรัด สั่งพิมพ์ผ่านระบบไร้สาย

สร้างฉลากได้หลากหลายรูปแบบอย่างมืออาชีพภายในเวลาสั้นๆ โดยใช้จอคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ด เหมาะกับงานพิมพ์ฉลากแบบรวดเร็ว และยังตอบโจทย์การพิมพ์ฉลากจำนวนหลายชุดได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความเร็วในการพิมพ์ถึง 30 มม. ต่อวินาที

- ใช้งานร่วมกันได้หลายคนในเครื่องเดียว
- รองรับทั้งระบบ Windows และ Mac
- สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาได้โดยตรง
- นำไปสร้างแอปพลิเคชันได้ง่าย
- เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายระยะใกล้ (NFC)

LABELS THAT STICK.

P-touch



ฉลากเคลือบลามิเนต P-touch ออกแบบมาเพื่อความคงทนสูงสุด

TZe เทปเคลือบลามิเนต P-touch จากแบรนด์ผลิตจากวัสดุทั้งหมดเจ็ดชั้น จึงให้ความทนทานสูงแม้จะมีเนื้อบาง มีการเคลือบหมึกนำความร้อนระหว่างเทปกาว PET (โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม) ทั้งสองชั้นเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากของเหลว รอยขีดข่วน สภาพอุณหภูมิ สารเคมี และแสงแดด ฉลากทุกตัวได้รับการทดสอบอย่างหนักจึงมั่นใจได้ในฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงสุด



กันน้ำ



ทนต่อทุกสภาพ
อุณหภูมิ



กันรอยขีดข่วน



ทนต่อรังสีแดด



ทนต่อสารเคมี



เคลือบลามิเนต



ลอกออกง่าย



ยึดเกาะดีเยี่ยม

เครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P750W มาพร้อมกับฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่ใช้งานสะดวก ตอบโจทย์ทุกสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ว่าจะมีผู้ใช้คนเดียวหรือหลายคน

PT-P750W คือเครื่องพิมพ์ฉลากประสิทธิภาพสูง ทั้งยังใช้งานง่ายซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้พร้อมกันหลายคนผ่านเครือข่ายไร้สาย สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาแบบ iOS ของ Apple® และอุปกรณ์ระบบ Android™ หรือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้โดยใช้สาย USB ที่ให้มา เครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P750W จะช่วยให้ผู้ใช้บนเครือข่ายไร้สายสร้างฉลากได้หลากหลายรูปแบบอย่างมืออาชีพภายในเวลาสั้นๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์แลคท็อปหรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ฉลากแบบชุดเดียว และยังตอบโจทย์การพิมพ์ฉลากจำนวนมากได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความเร็วในการพิมพ์ถึง 30 มม. ต่อวินาที คุณสมบัติการพิมพ์ซ้ำ และฟังก์ชันการตัดฉลากครึ่งหนึ่งอัตโนมัติหรือการตัดฉลากอัตโนมัติซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้



เชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P750W ได้พร้อมกันหลายคน ผ่านเครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n หรือใช้สาย USB ที่ให้มากับตัวเครื่อง



การสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
ติดตั้งแอปพลิเคชัน Brother iPrint&Label ลงในอุปกรณ์ระบบ iOS ของ Apple หรืออุปกรณ์ระบบ Android ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



สะดวกต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ใช้งานในลักษณะรหัสเปิด (Open Source) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจึงสามารถเพิ่มคุณสมบัติการพิมพ์ฉลากลงในแอปพลิเคชันของตนเองในระบบ iOS และ Android ได้ง่าย



ซอฟต์แวร์ติดตั้งพร้อมใช้งาน
มีซอฟต์แวร์พิมพ์ฉลากติดตั้งมาให้พร้อม คุณจึงสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีเพียงเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่อง PC หรือ Mac



การพิมพ์ด้วยความเร็วสูง
เครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P750W ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 30 มม. ต่อวินาที



ดีไซน์หลากหลายรูปแบบ
ต่อยอดศักยภาพของเครื่องพิมพ์ฉลาก PT-P750W ด้วยซอฟต์แวร์ P-touch Editor Label Design ซึ่งใช้ได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย



คุณสมบัติอื่นๆ




เลือกใช้แหล่งจ่ายไฟได้หลายรูปแบบ
สามารถใช้สายไฟ AC ที่ให้มากับตัวเครื่องหรือถ่านขนาด AA 6 ก้อน⁷ จ่ายไฟให้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก สำหรับการใช้งานที่โต๊ะ⁵ หรือใช้แบตเตอรี่ Li-ion ที่ให้มากับตัวเครื่องสามารถชาร์จไฟได้เพื่อให้อายุการใช้งานได้สะดวก

PT-P750W

ช่วยจัดระเบียบภายในที่ทำงานด้วยการติดฉลากที่ชัดเจน คุณภาพสูง และทนทานที่เครื่องใช้สำนักงาน เพิ่มเอกสาร ทรัพย์สินของบริษัท เช่นวางของ การใช้ป้ายระบุสิ่งของ และป้ายชื่อที่ออกแบบเฉพาะ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปแบบการใช้งานส่วนหนึ่งเท่านั้น

ไม่ว่าคุณต้องการพิมพ์ฉลากครั้งละชิ้นเดียวหรือร้อยชิ้นก็มั่นใจได้ว่า P-touch PT-P750W จากเราเตอร์ช่วยให้งานของคุณในทุกๆ วันราบรื่นได้ประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจไว้ และยังมีเทปหลายสีหลายขนาดให้คุณเลือกใช้ได้ตามต้องการ



ฉลากสำหรับจัดระเบียบและระบุชื่อ



ฉลากสำหรับภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ



ฉลากสำหรับดูแลรักษาทรัพย์สิน

ข้อมูลจำเพาะ:

ฮาร์ดแวร์	
ความยาวเทปสูงสุด	24 มม.
หน่วยความจำในตัวเครื่องที่ติดตั้ง	ไม่มี
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด	อัตราเร็ว (ครึ่งหนึ่งหรือแยกทั้งชิ้น) 20 มม./วินาที (เมื่อใช้แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้) 30 มม./วินาที (เมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC ที่ให้มาในตัวเครื่อง) 180 dpi (สูงสุด 180x360 dpi)
ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด	180 dpi
ขนาดความสูงสูงสุดในการพิมพ์	18.0 มม.
แหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC (ให้มาในตัวเครื่อง) แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (ให้มาในตัวเครื่อง) ถ่านขนาด AA 6 ก้อน (ไม่ได้ให้มาในตัวเครื่อง) USB, ระบบไร้สาย (802.11 b/g/n), NFC ³ , Wireless Direct
ระบบเชื่อมต่อ	มี
การรับรองมาตรฐาน ENERGY STAR®	มี
คุณสมบัติซอฟต์แวร์	
ซอฟต์แวร์ในตัวเครื่อง	P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
จำนวนแบบอักษร	ใช้แบบอักษร TrueType ทั้งหมด
จำนวนรูปแบบอักษร	ใช้แบบอักษร TrueType ทั้งหมด
จำนวนขนาดอักษร	ไม่จำกัด
จำนวนบรรทัดสูงสุดที่พิมพ์ได้	ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
จำนวนสัญลักษณ์	ใช้แบบอักษร TrueType ทั้งหมด
จำนวนกรอบ	10°/126 ¹¹
การเรียงลำดับอัตโนมัติ	1-200, A-Z, a-z ¹¹ /1-5000, A-Z, a-z ¹¹
การพิมพ์ซ้ำ	สูงสุด 200 ชุด/ สูงสุด 5000 ชุด ¹¹
การพิมพ์แนวตั้ง	มี
การพิมพ์แบบกลับด้าน	มี
รูปแบบอัตโนมัติ	12 รูปแบบ (หรือมากกว่า) ¹¹
การดาวน์โหลดแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) จากระบบ Cloud ลงใน P-touch Editor	รองรับ ^{10,11}
รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด	รองรับ ¹¹

รองรับการพิมพ์จากฐานข้อมูลระบบปฏิบัติการ	รองรับ ¹¹ Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows Server® 2008/2008 R2, Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
การสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา	
รองรับเทคโนโลยี NFC "Touch to Connect" ³	รองรับ
รองรับการสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา ¹	รองรับ (iPrint&Label)
มีชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)	มี (Windows®, iOS®, และ Android™)

รายการอุปกรณ์ในกล่อง	
เครื่องพิมพ์พกพา PT-P750W	
TZe เทปเคลือบลามิเนตมาตรฐานตัวอักษรสีดำบนพื้นขาว ขนาด 24 มม. (ยาว 4 ม.)	
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC	
สาย USB	
คู่มือการใช้งาน	
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC AD-E001 (ให้มาในตัวเครื่อง)	
แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ BA-E001 (ให้มาในตัวเครื่อง)	

◇ เมื่อใช้ P-touch Editor Lite

1. ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Brother Print&Label เพื่อสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาบน iOS บน Apple หรืออุปกรณ์บน Android

2. ใช้กับ Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2, และ Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x ตามที่กล่าวไว้ในคู่มือและเว็บไซต์ support.brother.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. ดูรายละเอียดรายการอุปกรณ์พกพาที่รองรับที่ brother-usa.com/nfc

4. ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) สำหรับ Windows iOS และ Android

5. ไม่รองรับการสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาเมื่อใช้ถ่าน AA

6. เมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC

7. หมายเหตุ

8. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึงบน Windows/Mac ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

9. การพิมพ์จากฐานข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows

10. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

11. ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ P-touch Editor แบบ Full Version สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กล่าวถึงบน Windows®/Mac ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



ติดต่อ :



facebook.com/BrotherCommercialThailand
www.brother.co.th